




4.2 ALTURA DE FACHADAS INCREMENTO




4.2.3 PLANOS LIMITES DE FACHADAS




4.3
EDIFICIOS EN TORRE



8.1.3.7
ALTURA DE LOCALES CON
ENTREPISO




5.2.1.2
OCHAVAS
(calles con distinto retiro)




9.2.3.2 PASAJES, PASILLOS, ETC.

a) pasajes comerciales con salida
a una sola calle.
ancho mínimo 2,00 m +
incremento




9.2.3.4 PASAJES, PASILLOS, ETC.

c) pasajes comerciales con ramificaciones en el interior
 $b = 2a$




5.1.1.3 SOTANOS EN TRIANGULO DE OCHAVA REGLAMENTARIA






9.2.3.3 PASAJES, PASILLOS, ETC.

b) pasajes comerciales con una o mas salidas a una o mas calles
ancho minimo 3,00 m +
incremento




9.3.1.2 ESCALERAS


medida de las escaleras: ancho minimo 0,90 m variable
según número de personas a evacuar




5.1.2.2
MODIFICACIONES
EN PISOS ALTOS




4.3.4
RETIROS




5.1.1.3
SOTANOS BAJO
ACERAS




8.1
CONDICION 1




8.1
CONDICION 1




8.1.1.2
CONDICION 2





8.1.1.3
CONDICION 3




5.1.2.2
RETIRO EN
OBRAS EXISTENTES







5.3.1.8
DIVISORIOS




6.2.3




6.2.2
BALCONES




7.1.1.1
PATIOS 1º CATEGORIA
a partir del 3º piso incrementar
a y b 0,20 m por c/m




7.1.1.2
PATIOS 2º CATEGORIA





7.1.1.3
FORMA DE MEDIR LOS PATIOS




7.1.2.3
PATIOS CON FORMA IRREGULAR






9.1.1.4
PUERTAS GIRATORIAS




9.1.2.2
FORMA DE MEDIR ANCHO
DE PUERTAS DE SALIDA




ancho= $a1+a2+a3$
sin contar marcos ni
espesores de hojas

DETERMINACION DEL ANCHO E INCREMENTO DEL ANCHO DE PASAJES


9.2.1.5




9.2.1.5




9.2.1.6




9.2.1.6



9.2.1.5 Y 9.2.1.5




12.1.2 RAMPAS Y ACCESOS DE GUARDACOCHE



12.1.2 RECESO EN VEREDA PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS



RAMPAS PARA
DISCAPACITADOS
MODELO MÍNIMO SUGERIDO



MUNICIPALIDAD DE COSQUIN

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 72/73 DEL CODIGO DE EDIFICACION - RETIRO PARA LOTES EN ESQUINA

